


UROCULTURE PROVENANT D'UN CATHÉTER PERMANENT
(Examen de la culture de l'urine provenant d'un cathéter permanent)

L'échantillon doit être prélevé le matin du jour de la livraison.

- Recueillir l'urine de manière stérile dans un récipient de culture d'urine stérile à large ouverture.
Ne pas recueillir l'urine de la poche.
 - se laver soigneusement les mains avec du savon (pas de désinfectant) et sécher.
 - détacher la poche du cathéter et fermer le tube du cathéter avec le bouchon stérile prévu à cet effet. Désinfecter la connexion entre le cathéter et le bouchon.
 - retirer le bouchon, jeter les premières gouttes d'urine, drainer l'urine directement dans un récipient stérile pour uroculture, en prenant soin de ne pas le remplir excessivement. Fermer immédiatement le récipient.
 - réactiver la liaison cathéter-sac.
 - remettre au Centre de Prélèvement le jour même de du recueil
- Si vous êtes équipé d'un écouvillon Uriswab fourni par le Centre de Prélèvement, après avoir prélevé l'urine :
 - ouvrir le bouchon à vis du tube Uriswab sans toucher l'éponge stérile
 - immerger l'éponge pendant 10 secondes dans l'urine recueillie dans le récipient stérile d'uroculture jusqu'à saturation de l'éponge
 - Réintroduire l'éponge dans le tube et fermer hermétiquement le bouchon à vis. Remettre le tube Uriswab au Centre de Prélèvement.



REMARQUE : NE PAS remplir le tube d'Uriswab avec de l'urine

REMARQUE : en cas d'utilisation de la même urine (pot stérile unique) pour uroculture et l'examen chimique-physique des urines, effectuer d'abord le prélèvement d'urine avec l'écouvillon de culture d'urine Uriswab, puis déverser l'urine dans le tube d'examen d'urine.

Le récipient stérile + l'écouvillon Uriswab sont fournis gratuitement par le Centre de Prélèvement sur présentation d'une prescription médicale. Il est également possible d'acheter le pot stérile à large ouverture à l'extérieur, par exemple dans une pharmacie.