

Pag. 1 di 1	Rev.0	ورقة المعلومات اختبار اللاصق	 <p>Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia ASST Nord Milano</p>
ASSTNM-FI-453			

البحث عن بيض إنتيروبيوس فيرميكولاريس (بينكسورس) - اختبار اللاصق

فحص/تحليل اختبار اللاصق: الديدان الدبوسية (*Enterobius vermicularis*)
البحث المجهرى (اختبار اللاصق)

الاختصار والمرادفات: اختبار اللاصق

المعنى التشخيصي

إنتيروبيوس فيرميكولاريس هو طفيل معوي عالمي شائع خاصة في مجتمعات الأطفال. بعد الإصابة (ابتلاع البيض)، تنضج الدودة وتقع في الأعور. في مرحلة النضج، تترك أنثى الدودة الأعور أثناء الليل وتهاجر نحو فتحة الشرج حيث تضع بيضها. الأعراض السائدة هي الحكّة الشرجية الناجمة عن حركة الدودة الأنثوية. عند الأطفال، تتكرر الإصابة مرة أخرى بسبب نقل البيض من فتحة الشرج إلى الفم بسبب الحكّة.

تعليمات إجراء اختبار اللاصق

في الصباح، دون غسل أولي لمنطقة الشرج:

- قم بقطع قطعة من الشريط (يجب أن تكون شفافة) بطول 5-6 سم تقريبًا،
- ثم قم بمباعدة الأرداف ثم ضع الشريط على فتحة الشرج بعد ذلك مباشرة.
- الصق الشريط بالشريحة، وتجنب تكوين التجاعيد أو الفقاعات.
- تخزين الشريحة في درجة حرارة الغرفة في حامل الشريحة.

يجب تسليم العينة خلال ساعتين من جمعها.