

 Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia ASST Nord Milano	信息指南 精液培养	修订版本0	第1页 共1页
		ASSTNM-FI-454	

本说明仅适用于精液培养检查。

精液检查的采样

精液培养

容器

从采集中心（CPO）领取或药房购买两个无菌容器，一个用于采集尿液，另一个用于采集精液。

样本送检

在两个容器上标明姓名，并在采集中心开放时间内送至采集中心。

- 将尿液样本和精液样本在采集后2小时内同时送检。
- 如因容器封口缺陷而造成样本损失，则不进行分析。

精液培养尿液样本和精液样本采集说明

请按照以下说明采集尿液样本和精液样本。

重要提示： 在检查前3-4天内避免性交。

依次进行

- 尿液采集
- 精液采集。

尿液采集 - 第一个容器

- 用肥皂和水洗手并擦干。
- 上翻包皮（包绕阴茎的皮肤），用肥皂和水清洗并冲洗。

Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Nord Milano	信息指南 精液培养	修订版本0	第1页 共1页
		ASSTNM-FI-454	

- 丢弃前段尿液。
- 将尿液收集至第一个无菌容器中。
- 请勿触摸容器内部。
- 小心关闭容器。

精液采集 – 第二个容器

- 诱导射精并将精液收集至第二个无菌容器中。
- 请勿触摸容器内部。
- 小心关闭容器。